

emka[®]

Quality engineered in Germany

EMKA ATF-KONZEPT

ATF Gear Tech 280



www.emka-oil.de

AUTOMATIKGETRIEBESPÜLUNG

Moderne Automatikgetriebeöle sollten spätestens alle 50.000 bis 60.000 km laut Herstellerangaben gewechselt werden. Einige Hersteller schreiben für sogenannte Lifetime-Füllungen keine Wechselintervalle vor.

Trotzdem können Schäden oder Defekte am Automatikgetriebe auftreten. Steigender Verschleiß und Verschmutzung des Automatikgetriebeöls tragen zu einer allmählichen Verschlechterung des Getriebes bei. Um dies zu vermeiden, werden Automatikgetriebeölspülungen von immer mehr Herstellern empfohlen und vorgeschrieben.

Nutzen Sie jetzt die Chance, Ihren Betrieb durch eine exklusive Dienstleistung noch erfolgreicher zu positionieren. EMKA unterstützt Sie dabei, dieses attraktive Geschäft aufzubauen und Kunden erfolgreich für Ihre Werkstatt zu gewinnen.

Hier eine **beispielhafte Kalkulation** für eine Automatikgetriebeölspülung:

€ 399	-	€ 150	=	€ 249
Verkaufspreis der Werkstatt		Selbstkosten (ca.) der Werkstatt		Ertrag (ca.) der Werkstatt

Reinigung und Pflege des gesamten Automatikgetriebesystems einfach und schnell mit nur einem Gerät.



Abbildung kann abweichen!

Das **EMKA ATF Spülgerät Gear Tech 280** bietet eine Vielzahl von automatischen Funktionen, die es dem Getriebespezialisten einfacher machen, einen Getriebeölwechsel durchzuführen. Ein manueller Betrieb ist ebenfalls möglich. Im Lieferumfang ist das Adapter-Set 1 für die Automatikgetriebe diverser Fahrzeughersteller enthalten.

Das Gerät kann durch zusätzliche Adaptersets erweitert werden.

Exklusiv erhalten Sie natürlich auch eine ATF Datenbank mit entsprechenden Bildern zu den einzelnen Adaptationen an den verschiedenen Fahrzeugen kostenlos dazu. Die Lieferung der Maschinen erfolgt immer frei Haus zu Ihrem Kunden per Spedition.

Unsere ATF-Vorfürungen in Deutschland sind für Ihre Kunden kostenlos. Voraussetzung ist, dass der Kunde das erforderliche Öl sowie den Filter bereitstellt. In diesem Fall wird ein Fahrzeug exemplarisch mit dem EMKA ATF-Automaten behandelt und die Anwendung demonstriert.

Sie können zwischen zwei Vertragsvarianten wählen:

VARIANTE 1 KAUF DES GERÄTS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis	UVP - Werkstätte
9218262	EMKA ATF Spülgerät Gear Tech 280	inklusive	
	ATF Adapter-Set 1 (17-teilig)	inklusive	
8009050	2x EMKA Automatikgetriebereiniger 375ml	inklusive	
9990081	1x EMKA Getriebeservice-Protokoll A4	inklusive	
9990503	1x EMKA Aufkleber Automatikgetriebe-Spülungen	inklusive	
9990504	30x EMKA Flyer Automatikgetriebe-Spülungen A5	inklusive	
	Vorführung	inklusive	
	Anwender-Datenbank	inklusive	
	Thekenaufsteller A4	inklusive	
	Garantie 1 Jahr	inklusive	i.G. € 5.499,-*
Optional			
	ATF Adapter-Set 2 (16-teilig)	zzgl	€ 779,-*
	ATF Adapter-Set 3 (14-teilig)	zzgl	€ 949,-*
	ATF Adapter-Set 4 (13-teilig)	zzgl	€ 799,-*
	ATF Adapter Nr. 61 - 70 (einzeln; nicht als Set)	zzgl	auf Anfrage
	ATF Adapter Nr. 71 - 76 (einzeln; nicht als Set)	zzgl	auf Anfrage
9252120	Einweisung		€ 500,-*

VARIANTE 2 FINANZIERUNG DES GERÄTS ÜBER EINE ATF-ÖL-ABNAHMEVEREINBARUNG

Über die ATF-Öl-Abnahmevereinbarung erhalten Sie die selben Vorteile wie aus obiger Tabelle. Die Laufdauer der ATF-Öl-Abnahmevereinbarung beträgt 60 Monate.

Sie besteht:

1. Aus einem monatlichen Grundpreis in Höhe von € 119*, der jeweils per SEPA-Lastschrift-Verfahren eingezogen wird.
2. Aus einer Abnahmevereinbarung in Höhe von 500 Litern an EMKA ATF-Ölen pro Jahr (siehe Sortimentsübersicht auf den Seiten 6 bis 9 dieses Prospekts) abzunehmen bei Ihrem Fachhändler oder EMKA Schmiertechnik GmbH.
3. Der Abnahme eines Starterpakets von 5 x 20 Liter der wichtigsten EMKA ATF-Öle, wählbar aus dem EMKA ATF-Öl-Sortiment auf den Seiten 6 bis 9 dieses Prospekts. Dieses Starterpaket wird direkt von EMKA ausgeliefert.

Die Abnahmemengen werden einmal jährlich überprüft. Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Unterschreiten der Abnahmemenge der Gesamtbetrag von € 5.499* sofort fällig wird.



WERKSTATTSSCHRANK

- Für jedes Fahrzeug das richtige Öl - sauber und übersichtlich.
- Zwei Fächer für Kanister und 2 x 60 Liter-Gebinde
- 2 Fachböden inklusive (Platz für 4 x 20 Liter pro Fach)
- Integrierte Ölauffangwanne aus verzinktem Stahlblech
- Inklusive 2 Fasspumpen Art.-Nr. 13008 und 8 Auslaufhähne
- Integriertes Dokumentenfach in der Tür
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Höhe: 2.200 mm, Breite: 1200 mm, Tiefe: 500 mm

Art.-Nr. 9250111

Auf Wunsch informieren wir Sie über unsere separate Öl-Abnahmevereinbarung. Ohne diese gilt ein Verkaufspreis von € 1.399 * netto. Abbildung kann abweichen! Wechselnde Designs.



EMKA Automatikgetriebereiniger

- Löst und entfernt zuverlässig Verunreinigungen, wie oxidierte Ölrückstände und andere Ablagerungen aus dem gesamten Getriebeölsystem.
- Das Ergebnis der Spülung ist ein leistungsstarkes und sanft laufendes Getriebe.
- Anwendungsempfehlung: Fügen Sie das Produkt dem Ölsystem hinzu bevor Sie das Getriebeöl wechseln. Lassen Sie das System ca. 10-15 Minuten bei häufigem Lastwechsel laufen. Führen Sie danach den Wechsel des Getriebeöls gemäß den Herstellervorschriften durch.

Art.-Nr. 8009050 | 28 x 375 ml



EMKA Bremsenreiniger

- Entfetten von Bremsanlagenkomponenten.
- Reinigen von Kupplungs- und Motorenteilen.
- Entfernen von Teer, Harz und diversen Wachsen.
- Entfernen von Fett- u. Ölflecken an Karosserie, Maschinen- und Motorteilen.
- Entfetten von Alu- u. Metallteilen vor dem Schweißen, Lackieren oder Kleben.

Art.-Nr. 8008095 | 12 x 500ml Spraydose



AUTOMATIKGETRIEBEÖLE

Universal ATF 3000

Universal ATF 4000

Transmatic Dexron II E

Transmatic ATF DCG

Transmatic ATF MB

Transmatic ATF Multi Fluid

Transmatic ATF BVZ

Transmatic Dexron III H

Transmatic ATF VI

Transmatic CVT Fluid

Transmatic ATF 7G

Transmatic Multi ATF VI

Transmatic ATC MB-TD

Transmatic ATF A 295

Transmatic ATF US MS 9602

Transmatic ATF FO 949



Universal ATF 3000

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1420010	205 L Fass	1
1420020	60 L Fass	1
1420030	20 L Kanne	1
1420050	5 L	4
1420675	1 L	12

Can be used with

GM Dexron IID / ATF Suffix A; MAN 339 Typ Z1; MB 236.6/ 236.7; Ford Mercon/SQM-9010B/M2C-138-CJ/-166H/185A; CAT TO-2; Allison C-4; Voith H55.6335.3X (G607); Renk-DOROMAT; ZF TE-ML 03D/ 04D/ 05L/ 11A/ 14A/ 17C



Universal ATF 4000

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1426010	205 L Fass	1
1426020	60 L Fass	1
1426030	20 L Kanne	1
1426050	5 L	4
1426070	1 L	12

Can be used with

Dexron IID/IIIE/IIIF/IIIG/IIIH; BMW 83229407807/83229407858; Daimler Truck DTFR 13C100 (MB 236.1)/DTFR 13C120 (MB 236.2); Daimler Truck DTFR 13C140 (MB 236.7)/DTFR 13C170 (MB 236.93/ersetzt MB 236.9); Ford Mercon/M2C-138-CJ/-166H; MAN 339 Typ L1/Z1/V1/Z2/V2; MB 236.5/MB 236.6/MB 236.7/MB 236.10; Volvo 97340/97341/1161521/1161511/1161621; VW G 052162 (TL 52162); Allison C-4/TES-389; CAT TO-2; VOITH 55.6335(G607)/55.6336.3X Extended Drain(G1363); ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/14B/16L/17C



Transmatic Dexron II E

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1430010	205 L Fass	1
1430020	60 L Fass	1
1430030	20 L Kanne	1
1430050	5 L	4
1430070	1 L	12

Can be used with

Allison C-4/TES 389; CAT TO-2; Daimler Truck DTFR 13C100 (MB 236.1); Daimler Truck DTFR 13C140 (MB 236.7); Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H; GM Dexron IID/IIIE/IIIF; MAN 339 Typ Z1/V1; MB 236.5/236.6; Volvo 97341/97340; Voith 55.6335.xx; ZF TE-ML 02F/03D/09A/11B/14A



Transmatic ATF DCG

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1437010	205 L Fass	1
1437020	60 L Fass	1
1437030	20 L Kanne	1
1437050	5 L	4
1437075	1 L	12

Can be used with

BMW DCTF-1/DCTF-1+/DCTF-2/MTF LT-5; Borg Warner; Bugatti Veyron; Chrysler 68044345EA & GA; Ferrari TF DCT-F3; Fiat 9.55550-HE2/MZ6; Ford WSS-M2C 936-A/M2C218-A1/M2C200-D2; Hyundai; Kia; MB 236.22/236.24/236.25/239.21; Daimler Truck DTFR 13C130 (MB 236.21); Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1; Nissan R35 SPECIAL; Porsche 000.043.20/000.043.207.29/000.043.207.30/ ZF FFL-3; PSA 9734 S2; Renault BOT450 EDC 6-Speed/R7D/EDC/ DC4/DW5/DW6; Volvo BOT341#1161838/1161839; VW G 052 182/G 052 513/G 052 529/G 055 529/G 052 536/G 055 536/TL 52182



Transmatic ATF MB

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1433010	205 L Fass	1
1433020	60 L Fass	1
1433030	20 L Kanne	1
1433050	5 L	4
1433070	1 L	12

Can be used with

MB 236.17/236.15; MB A001 989 78 03/A001 989 77 03;
ATF 7134 FE/ATF 134 FE/ATF 134 ME



Transmatic ATF Multi Fluid

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1433110	205 L Fass	1
1433120	60 L Fass	1
1433130	20 L Kanne	1
1433150	5 L	4
1433170	1 L	12

Can be used with

Aisin Warner AW-1; Audi G 055 005/G 055 162/G 052 540; BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 305 397; DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra 6sp); Honda ATF DW-1; Hyundai NWS-9638; Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR; JASO 1A-LV; MB 236.12/.14/.41; Nissan Matic-S/-W; Mitsubishi ATF-J3/ATF-PA/SP-IV; Saab 93 165 147; Toyota WS (JWS 3324); Volvo 6 Speed MY 2011-2013 (P/N 31256774/312566/31256675); VW G 052 540/G 055 005/G 055 162/G 055 540 A2/G 060 162; ZF LIFEGUARD FLUID 8



Transmatic ATF BVZ

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1434010	205 L Fass	1
1434020	60 L Fass	1
1434030	20 L Kanne	1
1434050	5 L	4
1434070	1 L	12

Can be used with

AML Oil No. 4G4319A509/AA/S; Audi/VW Oil No. G 055 005 A1/A2/A6; Bentley Oil No. PY112995PA; BMW Oil No. 83 22 0 142 516; BMW Oil No. 83 22 2 305 396; Hyundai Oil No. 040000C90SG; Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432; Land Rover Oil No. TYK500050; Maserati Oil No. 231603; Volvo 97342 (AT 102)



Transmatic Dexron III H

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1435010	205 L Fass	1
1435020	60 L Fass	1
1435030	20 L Kanne	1
1435050	5 L	4
1435070	1 L	12

Can be used with

GM Dexron III H; Allison C-4/TES 389; BMW 83 22 9 407 807/83 22 9 407 858; Daimler Truck DTFR 13C100 (MB 236.1)/DTFR 13C140 (MB 236.7); Daimler Truck DTFR 13C170 (MB 236.93/ersetzt 236.9); MAN 339 Typ L1/V2/Z2; MB 236.6/236.10; Volvo 97341/97340/1161521/1161511; VOITH H 55.6336.3x Extended Drain (G1363); VW G 052 162 (TL 521 62); Ford Mercon; ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C



Transmatic ATF VI

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1436010	205 L Fass	1
1436020	60 L Fass	1
1436030	20 L Kanne	1
1436050	5 L	4
1436070	1 L	12

Can be used with

Dexron VI; Audi 5HPLT71141(ZF5HP18FL/19FL/24A/30); Audi/VW G052162A1/A2/G053025A2/G052025A2/G055025A2(JWS 3309)/G052162(ZF Lifeguard 5/No.S671090170)/G055005A1/2/6(ZF Lifeguard 6/No.S671090255)/G060162(ZF Lifeguard 8/No.S671090312)/G052055/G055162A2/6 (ZF Lifeguard 6 Plus/No.S671090281)/G055540(A2)/G052990/GUS000162/TL52162; Bentley PY112995PA; BMW JWS 3309(T-IV)/LA2634/LT71141(ZF5HP 18FL/19FL/24A)/ZF 5HP18FL/24/30/7045E/ETL 8072B/ATF 6/83220142516(ZF Lifeguard 6)/BMW MINI; Bosch TE-ML09; Chrysler/Dodge/Jeep ATF+/+2/+3 (MS 7176E)/05127382AA/68043742AA/68157995AA/AB/68218925AA/68171866AA/68171869AA/MOPAR AS68RC/69RC(T-IV)JWS3309/SP IV;Esso LT 71141; Fiat T-IV Type/JWS 3309/9.55550-AV5; Ford MERCON/LV(M2C-938A/SF,XT-10 QLV)/138CJ/166H/922A1/924A(XT-8-QAW)/JWS 3309/e-Mobility Performance Ford Escape Hybrid eCVT;Escape Hybrid eCVT/FNR5(Mazda M5,XT-9-QMM5); Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX(M)/XT-2-QSM(Syn)/XL-12; GM 9986195 (Aisin AW/JWS3309)/TASA/DexronIIIH/IIIG/IIIE/IID/II/1940700/767/21005966Transaxle/22717466/88900925/93160393Transfer Case(AutoTrak II)/GM/GMC/Opel/Saturn AW1/VI/88863400/401; Jaguar ATF3403-M115/ATF LT71141/ZF5HP24/JLM20238/K17/JLM20292/Fluid 8432/02JDE26444/M2C922A1; JEEP ATF +3; Land Rover TYK500050/LR0022460/LR023288; MAN 339A; MB ZF4HP20; Mini Cooper T- IV; NAG1(Chrysler/Jeep/Cherokee);Peugeot/Citroen(PSA)ZF4HP20/Z000169756/AL4(#9730.AE); Porsche ZF5HP20 5HP19FL/LT71141/ATF 3403-M115/T-IV(JWS 3309)/999 917 547 00 (A2)/Z000169756/00004320528/00004320509; Renault Samsung SATF-D/Matic D2/DPO-AL4;Shell 3403/M115/M-1375.4/L 12108/LA2634; Texaco 7045-E/8072B/N402;Vickers M2950-S/I-286-/SvcBltn#013/#118; Volvo PN1161521/1621/1540/1640/PN31256774/56675/97335/97325/CE97340; ZF 9-/8-/6-/4-/3-Speed transmission/TE-ML 05L/09/11A/11B/21L/Service-fill for 8-/9-speed step-ATs



Transmatic CVT Fluid

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1438010	205 L Fass	1
1438020	60 L Fass	1
1438030	20 L Kanne	1
1438050	5 L	4
1438070	1 L	12

Can be used with

Audi/VW TL 525 16/G 052 516/TL 521 80/G 052 180; BMW 83 22 0 136 376/83 22 0 429 154/EZL 799/799A; Daihatsu Ammix CVTF-DFE/CVTF-DC; Dodge/Chrysler/Jeep/MOPAR CVTF+4; Ford Mercon C/M2C933-A/M2C928-A; GM/Saturn DEX-CVT/GM CVT; Honda HMMF (nicht bei starting clutch/Anfahrkupplung)/HCF-2(08200-HCF2)/CVT; Hyundai/Kia SP-CVT-1; Mazda CVTF 3320 (JWS 3320); Nissan NS-1/-2/-3; MB 236.20; Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1; Mitsubishi Dia Queen CVTF J1 (MZ313973)/CVTF J4 (MZ320185)/Diamond ATF SP III (MZ320200); Subaru iCVT/iCVT FG/e-CVTF/Lineartronic CV-30/Chain CVT/CVT II/High Torque (HT) CVT Fluid; Suzuki CVTF 3320/CVT Fluid/Green 1/CVT Fluid Green 2; Toyota CVTF TC/CVTF FE/WS



Transmatic ATF 7G

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1439010	205 L Fass	1
1439020	60 L Fass	1
1439030	20 L Kanne	1
1439050	5 L	4
1439070	1 L	12

Can be used with

Aisin Warner JWS 3309; BMW 5 Series/7045E (3 Series)/LA 2634/LT 71141; Daimler Truck DTFR 13C100 (MB 236.1)/DTFR 13C120 (MB 236.2)/DTFR 38B100 (MB 236.3); Daimler Truck DTFR 13C140 (MB 236.7)/(MB 236.93/ersetzt 236.9); Daimler Truck DTFR 13C170/DTFR 13C110 (MB 236.11)/DTFR 13C160 (MB 236.81); Ford FNR5; XL-12 Transfer Case; GM Auto Trak II Transfer Case; Honda ATF Z-1; Idemitsu K 17; KIA Red-1; Mazda ATF-M III/ATF-M-V; Hyundai/Kia JWS 3314/JWS 3317/SP-II/SP-III; JASO 1-A; MOPAR AS68RC; MB 236.5/.6/.10/.14; PSA AL-4; Renault DPO; Mitsubishi Diaqueen ATF-J3/SP-II/SP-III; Nissan 402/Matic-D/J/K; Subaru ATF/ATF-HP; Suzuki 3314/3317; Texaco ETL-7045E/ETL-8072B/N402; Toyota T/T-II/T-III/T-IV; Volvo 1161540/1161640/4 Speed (P/N 1161621); VW G 052 162/990/G 055 025; ZF TE-ML 09/11 (3/4/5 Speed)



Transmatic ATF MB 9G

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1433310	205 L Fass	1
1433320	60 L Fass	1
1433330	20 L Kanne	1
1433350	5 L	4
1433375	1 L	12

Can be used with

MB 236.17;
MB 236.16



Transmatic Multi ATF VI

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1432010	205 L Fass	1
1432020	60 L Fass	1
1432030	20 L Kanne	1
1432050	5 L	4
1432070	1 L	12

Can be used with

Acura ATF-Z1; Aisin Warner JWS 3324/3309/AW-1; Allison C4/C3; American Motors ATF +3 (MS7176-E); ATF RED 1/1K; BMW/Mini 7045E/83220026922/83220397114/83220403249/ETL8072B/LT71141 (ZF 5HP18FL/19FL/24A)/JWS 3309(T-IV)/LA 2634; Bentley PY112995PA; Bosch TE-ML 09; CAT T0-2; Chrysler AS 68 RC(T-IV)/ATF+/+2/+3/+4/JWS 3309/NAG-1/PN05127382AA/6868043742AA/68157995AA/AB68171866AA/68218925AA; Daewoo LT71141; Daihatsu Ammix ATF D-II/D-III SP; Esso LT71141; Fiat JWS 3309; Ford FNR5/JWS 3309/M2C 138-CJ/166-H/924A/922-A/Mercon/XT-2-QDX(M)/QSM(S)/XT-8-QAW/XT-9-QMM5; Fuso ATF-A4/ ATF-II/SP-III; GM Dexron VI/IIH/IIIG/IIIF/III/IIIE/IIID/II/AW1/ATF Type A(Suffix A)/1940700/767/21005966/22717466/88863400/88863401/88900925/93160393/9986195(Aisin AW/JWS 3309); Hino Blue Ribon ATF; Honda ATF Ultra II/DW-1/Type 3.0/3.1/Z-1(except in CVT's); Hyundai/Kia SPH-VI/SP-IV RR/SP-IV M/SP-IV/ SP-III(except in CVT's)/NWS-9638/NUMM040 CH20 Red-1/JWS 3314/ Dex-II/040000C90SG; Isemitu K17 3100 PL085; Isuzu Besco 08200-9001/ATF SP/ATF-II/ATF-III/SCS Fluid; JASO M315 Type 2A/1A/LV; Jaguar Land Rover 02JDE26444/ATF 3403 M115/ATF LT71141(ZF5HP24)/Fluid 8432/JLM 20292/20238/K17/LR0022460/023288/M2C 922-A1/TYK500050; JEEP ATF +3; Lexus JWS 3309; MAN 339 Typ A; MB 236.12/.14/.15/.17/.41; Mazda ATF 3317/ATF D-II/F-1/FZ/M-III/M-V/N-1/S-1; Mitsubishi Diaqueen SP-IV/SK/J3/J2/AW/PA; Nissan Matic C/D/J/K/S/PSA 9730.AE(AL4 autom. gearbox)/ Z000169756/ZF4HP20; Porsche ATF 3403-M115/LT71141(ZFHP19FL/5HP20)/00004320509/00004320528/99991754700/T-IV(JWS 3309)/Z000169756; Renault DPO/AL4/Matic D2/Samsung SATF-D; Saab PN93160393/93165147/T-IV(JWS 3309); Saturn T-IV; Shell 3403/12108/LA 2634/M115; Ssang Yong DSIH 5M-66; Subaru ATF-5AT/-AW/-HP/D-II/K0710Y0700; Suzuki AT OIL 5D06/ATF 2326/2384K/3309/3314/3317/AW-1; Texaco 7045E/8072B/N402; Toyota D-II/D-III/Hybrid/T-III/T-IV/WS/VW/Audi G052025/055/162/990/G053025/G055025/162/540/G060162; GUS000162/TL 521 62/LT71141(ZF5HP18FL/19FL/24A); Voith H55.6335.xx/Svc Bltn#13/#118; Volvo 97342(AT102)/97340/97335/97325/1161540/1621/1640/31256675/774;ZF 3HP/4HP/5HP/6HP/8HP/9HP/Lifeguard Fluid 5/6/8/TE-ML 05L/09/11A/11B/21L



Transmatic ATC MB-TD

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1433220	60 L Fass	1
1433230	20 L Kanne	1
1433250	5 L	4
1433270	1 L	12

Can be used with

ATC 300/350/400/450/500/700; ATF TF-0753/TF-0870; BMW 83 22 0 306 816 (für Transfer Case xDrive); BMW 83 22 2 397 244/BMW DTF-1 83 22 2 409 710; MB 239.41 Torque-on-Demand (TOD) Typ 167 (GLE); MB Typ 463 (G-Klasse)/Typ 470 (X-Klasse)/Typ 471 mit Motor OM642; Mopar 68049954AA (für Borg-Warner 44-40 Verteilergetriebe); Genesis (USA) 5.0 GDI AWD/G90 3.3 T-GDI; KIA (EU) 3.3 T-GDI/KIA (EU) Stinger 2.2 CRDI; Land Rover IYK500010; Nissan KLD22-00001 EU (für ATX90A)/999MP-TF0870P/999MP-ATFD3MP; Porsche 000.043.301.36 Cayenne 9PA/9PA1 955/957 (ab 2002-2010)/PL72 ATC (NV325); Porsche 000.043.305.63 Macan 95B (ab 2014)/Cayenne 92A/958 (Benziner ab 2010-2018); Porsche Transfer Case Hang-On PL72 ATC; VW G 052 515 A2 (vorher G 055 515 A2) für ATC OAD und 0BV (Touareg, Audi Q7); VW G 052 533 A2 für ATC 0C7 (Amarok); VW G 052 536 A2 für ATC 0BU (Touareg, Amarok, Audi Q7)



Transmatic ATF A 295

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1431010	205 L Fass	1
1431020	60 L Fass	1
1431030	20 L Kanne	1
1431050	5 L	4

Can be used with

Allison TES-295/TES-389/TES-468; Daimler Truck DTFR 13C180 (MB 236.91); GM Dexron III G; MAN 339 TypeV2/Z3; VOITH H 55.6336.xx / US B 013/118; ZF TE-ML 14C/16S/20C/25C



Transmatic ATF US MS 9602

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1438230	20 L Kanne	1
1438250	5 L	4
1438270	1 L	12

Can be used with

JASO M315, Class 1A; Aisin-Warner JWS 3317/3314/3309; Alfa Romeo HP20; Allison C4/TES 389/TES 295; BMW ATF 6/ETL 8072B/ETL 7045E/LA 71141/LA 2634/81229401220/81229400275/83220026922/83220403248/83220403249/83222355599/83229407765; Chrysler ATF+3/+4/AS68RC ATF/MS 9602; Daimler Truck DTFR 13C100/13C110/13C140/13C150/13C170/13C180; Fiat 9.55550-AV4/AV1; Ford MERCON V/MERCON/M2C922-A1/M2C919-E/M2C195-A; GM Dexron IIIH/IIIG/IIIE/IID; Honda ATF Z-1; Hyundai ATF RED 1K/SP-III/SP-II; Jaguar JLM 20292 (LA 3403-M115)/JLM 21044; Land Rover LR002748/N402; Mazda ATF F-1/MV Type M5; MB 236.11/236.10/236.91/236.9/236.8/236.7/236.6/236.5/236.3; Mitsubishi DiaQueen ATF-PA/ATF J2/V5AWF/4030401; Nissan Matic-W/-K/-J/-D; Porsche LA 3403-M115; PSA P/N Z 000169756; Renault MATIC-D2; Toyota Type T-IV/T-III/-T; Volvo (VCE) 1273.41/1161540; VW G 052 025/G 052 055/G 052 162/G 052 533/G 052 990/G 055 025/VW G US 000 162; ZF TE-ML 11A/11B4.; PSA P/N Z 000169756; Renault MATIC-D2; Toyota Type T-IV/T-III/-T; Volvo (VCE) 1273.41/1161540; VW G 052 025/G 052 055/G 052 162/G 052 533/G 052 990/G 055 025/VW G US 000 162; ZF TE-ML 11A/11B



Transmatic ATF FO 949

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
1438130	20 L Kanne	1
1438150	5 L	4
1438170	1 L	12

Can be used with

ACDelco 104107; GM Dexron ULV – ab Bj. 2017 GM 10L90 10-Gang AT; Ford 2 179 795/Ford USA 2 179 795/196825; Ford WSS-M2C949-A; Ford Mercon ULV – ab Bj. 2017 Ford 10R80 10-Gang AT; GM 19352619 Motorcraft XT-12-QULV



Mit dem EMKA Ölfinder
zum richtigen Motoröl!

www.emka-oil.de



ADAPTER-SET 1 - 17-teilig -

1		BMW, VOLVO, MERCEDES-BENZ, AUDI, RENAULT, SAAB, FORD -Various Transmission Type-	9		JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, SSANGYONG -5-SPEED-
2		BMW, AUDI, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR -Various Transmission Type-	10		JAGUAR, FORD, MAZDA -5-SPEED-
3		AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP -Various Transmission Type-	11		VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI -ZF-
4		OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA, ROMEO, LANCIA -Various Transmission Type-	12		AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI -AISIN / ZF-
5		AUDI, BMW (8 SPEED), JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO -ZF-	13		VOLVO -Various Transmission Type-
5a		BMW (8 SPEED) D. 18mm -ZF-	14		HYUNDAI, TOYOTA, KIA, MITSUBISHI, ISUZU -Various Transmission Type-
6		JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU -Various Transmission Type-	15		PIPES FOR GENERAL USE Diameter 10 - 13 -15 mm -
7		AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI -Various Transmission Type-	16		AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA -DSG VW-
8		JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG -Various Transmission Type-	17		JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN -AISIN-



Beim Kauf
eines
**ATF Spülgerät
Gear Tech 280**
inklusive!

ADAPTER-SET 2 - 16-teilig -



18		RENAULT, MITSUBISHI,NISSAN -Jatco / Multitronic-	26		MITSUBISHI PAJERO -4-SPEED-
19		FIAT, JEEP, LAND-ROVER -ZF-	27		AUDI -Various Transmission Type-
20		TRANSMISSION DIPSTICK FORD, JEEP, DODGE -	28		GM -Various Transmission Type-
21		MERCEDES-BENZ, RENAULT -DSG Mercedes-	29		JEEP, DODGE, OPEL, GM -4-Speed-
22		FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO -POWERSHIFT-	30		JEEP -5-Speed-
23		TOYOTA, SUZUKI, MAZDA -CVT-	31		RENAULT -Various Transmission Type -
24		FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT -4-Speed-	32		QUICK COUPLER 90° (2 pcs) -
25		AAUDI (Q7/A8), BMW -ZF / CVT-	33		Dipstick for MERCEDES BENZ, CHRYSLER -

ADAPTER-SET 3 - 14-teilig -



ADAPTER-SET 4 - 13-teilig -



34		JEEP, MITSUBISHI, MERCEDES GLK, GM, SUZUKI, TOYOTA -Various Transmission Type-	48		PEUGEOT -AISIN-
35		VOLVO XC60, V60 -AISIN-	49		JEEP FREEMONT -Various Transmission Type-
36		MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG -5-Speed-	50		RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV -Various Transmission Type-
37		CITROEN, PEUGEOT -Various Transmission Type-	51		AUDI -CVT-
38		GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML -Various Transmission Type-	52		AUDI A8 -ZF-
39		BMW-JAGUAR -Various Transmission Type-	53		AUDI -DSG 7-Speed-
40		GM, DODGE RAM -Various Transmission Type-	54		MAZDA -6-Speed-
41		PEUGEOT, CITROEN, VW, FIAT DUCATO -ZF-	55		NISSAN JUKE (2011 - 2014) -CVT-
42		VOLVO, MINI, BMW -AISIN-	56		NISSAN JUKE (2014 - 2019) -CVT-
43		VOLVO -AISIN-	57		FIAT-CITROEN- PEUGEOT -AISIN-
44		MERCEDES, JEEP, FIAT -9 Gtronic-	58		LAND ROVER-VOLVO -ZF-
45		PEUGEOT, CITROEN -AISIN-	59		PEUGEOT-BMW-MINI -Various Transmission Type-
46		BMW X1 -Various Transmission Type-	60		PEUGEOT-VOLVO -AISIN-
47		MERCEDES Level Tool -9 Gtronic-			

Zusätzliche Adapter

Neue Adapter

61		MERCEDES	-ZF-
62		FIAT-CITROEN- SAABVOLVO	-AISIN-
63		VARIOUS ADAPTER	-Various Transmission Type-
64		MERCEDES	-7-Speed-
65		AUDI-VOLKSWAGEN	-Various Transmission Type-
66		AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN	-7-Speed-
67		VOLVO, BMW, LAND ROVER	-GA8G45W-
68		TOYOTA IQ	-All-
69		BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508	-AISIN-
70		LIVELLO CAMBI DSG	-Various Transmission Type-
71		ALFA ROMEO STELVIO - ALFA ROMEO GIULIA II	-ZF-
72		BMW	-ZF-
73		VOLVO	-Various Transmission Type-
74		FORD	-FORD -
75		SKODA-VOLKSWAGEN	-AQ250-QPA-
76		MERCEDES	-725.1-

ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN DURCH SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTEN

Mandatsreferenz

(EMKA Kunden-Nr.)

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers

Firmenname EMKA Schmiertechnik GmbH
Straße Schmalbachstraße 19
PLZ, Ort 74626 Bretzfeld-Schwabbach
Gläubiger ID DE26ZZZ00000763958

Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen

Firmenname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Ich/Wir ermächtige/n die EMKA Schmiertechnik GmbH, Zahlungen von meinem/
unserem Konto mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen.
Die Zahlungen erfolgen aufgrund von Warenlieferungen.

Die Zahlung soll erfolgen von

Kontonummer

Bankleitzahl

IBAN

BIC

Name der Bank

Zahlungsart

Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

Ort, Datum

Unterschrift,
Firmenstempel



EMKA ATF SPÜLGERÄT GEAR TECH 280 - ABNAHMEVEREINBARUNG

(nur für Werkstattkunden)

Hiermit bestellen wir verbindlich das **EMKA ATF Spülgerät Gear Tech 280** inkl. der kompletten Standardausrüstung zu folgenden Konditionen:

VARIANTE 1

Einmaliger Preis von € 5.499*

VARIANTE 2

Zu einer Rate von € 119* pro Monat über eine Laufzeit von 5 Jahren. Zusätzlich werden 500 Liter an EMKA ATF-Öl pro Jahr abgenommen sowie ein Starterpaket von 100 Liter EMKA ATF-Öl.

Bitte kopieren oder scannen oder das interaktive Formular ausfüllen und diesen Vertrag inkl. **SEPA-Einzugsermächtigung** (Seite 15) bei Variante 2 an **auftragsannahme@emka-oil.de** oder per Fax an **+49 7946 94 470-70** schicken.

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bestellmenge	Artikel-Nr.	Bestellmenge
	Getriebeöl 20 L		Getriebeöl 60 L	
Universal ATF 3000	1420030		1420020	
Universal ATF 4000	1426030		1426020	
Transmatic Dexron II E	1430030		1430020	
Transmatic ATF DCG	1437030		1437020	
Transmatic ATF MB	1433030		1433020	
Transmatic ATF Multi Fluid	1433130		1433120	
Transmatic ATF BVZ	1434030		1434020	
Transmatic Dexron III H	1435030		1435020	
Transmatic ATF VI	1436030		1436020	
Transmatic CVT Fluid	1438030		1438020	
Transmatic ATF 7G	1439030		1439020	
Transmatic Multi ATF VI	1432030		1432020	
Transmatic ATC MB-TD	1433230		1433220	
Transmatic ATF A 295	1431030		1431020	
Transmatic ATF US MS 9602	1438230		-	
Transmatic ATF FO 949	1438130		-	
Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE		Bestellmenge
Werkstattschrank	9250111	1 Stück		
EMKA Automatikgetriebereiniger	8009050	28 x 375 ml		
EMKA Bremsenreiniger	8008095	12 x 500ml Spraydose		

Anschrift Werkstatt (kein Handel) - Straße + Hausnr., PLZ, Ort

Zuständiger Händler - Straße + Hausnr., PLZ, Ort

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Kundennummer

Kundennummer

Datum

Datum

Firmenstempel / Unterschrift

Firmenstempel / Unterschrift

* alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.